

PIANTA ARMATURE sezione F-F
Scala 1:50

The drawing shows a cross-section of a structure with a sloped roof. The reinforcement is indicated by lines and dots. Dimensions are given in centimeters. The structure is divided into two main parts by a horizontal line. The upper part is a sloped roof structure, and the lower part is a vertical wall structure. The reinforcement bars are shown as lines with dots, and the concrete structure is shown as a hatched area. The drawing is labeled with 'A' and 'B' at the ends, and 'D' at the bottom. The scale is 1:50.

Scala 1:50

POS 1
10/16/20 L=var.
var.

POS 2
10/16/20 L=var.
var.

POS 3
10/16/20 L=600
562

POS 4
10/16/20 L=600
478

POS 5
1+10/16/20 L=var.+var.
var.

POS 13
2+20/16 L=correnti

POS 14
80/16 L=correnti

POS 7
20/12 al mq L=100
28 44 28

POS 6
ancoraggi Ø16 L=var.
ancorati chimicamente
alla struttura in C.A. della
vasca esistente
5 / mq

POS 8
10/12/20 L=220
40 10 10 60 60

POS 9
10/12/20 L=454
171 37 170

POS 12
1+10/16/20 L=var.+var.
var.

POS 16
10/16/20 L=var.
var.

POS 17
10/16/20 L=var.
var.

POS 15
1+10/16/20 L=300+300
30 30

POS 30
1+10/16/20 L=1020+1020
940 940

POS 11
9 staffe al mq Ø10 L=65
10 44 11

POS 19
1+10/16/20 L=var.+var.
var.

POS 18
1+10/12/20 L=correnti

POS 25
1+10/16/20 L=285+285
40 40 205 205 40 40

POS 10
1+10/12/20 L=640+640
560 560

POS 29
1+10/16/20 L=180+180
140 140 40 40

POS 20
10/12/20 L=280
40 10 10 90 90 40

Technical drawing of the 'Sedia' chair by Gae Aulenti, showing a perspective view and three elevation views (front, side, and back). The perspective view shows a high, narrow chair with a wide base. The front elevation shows a chair with a high back and a wide seat. The side elevation shows a chair with a high back and a wide seat. The back elevation shows a chair with a high back and a wide seat. The drawing includes dimensions and labels for various parts of the chair.

Labels and Dimensions:

- Front Elevation:**
 - POS (21) rate els Ø10/ 20x20
 - POS (24) 9 staffe al mq Ø10 L=var.
 - var. 10 10
 - POS (27) 10'12'20 L=correnti
 - POS (28) 20'12 al mq L=38
 - 20 18 20
- Side Elevation:**
 - POS (23) 10'16'20 L=150
 - 110 40
- Back Elevation:**
 - POS (22) 10'16'20 L=150
 - 110 40
 - POS (26) 1+10'16'20 L=249+249
 - 213 18 213 18

<u>MATERIALI:</u>	Classe di resistenza	Classe di esp. amb.	Classe di consistenza	Diam. max aggregato	Rapporto a/c
CLS PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE	C 12-15	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.: FONDAZIONI E MURI	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.: STRUTTURE IN ELEVAZIONE	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
FERRO PER C.A.	B450C				
Copripore minimo	3.5 cm				

NOTE:

- 1) OVE SI RENDE NECESSARIO IL GETTO IN TEMPI DIVERSI DI ELEMENTI STRUTTURALI SOLIDI A FRA LORO SI DEVONO POSIZIONARE DEI FERRI DI RIPRESA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 60 VOLTE IL DIAMETRO DEL TONDO.
- 2) VERIFICARE LE LUNGHEZZE DEI FERRI IN CANTIERE PRIMA DELLA LORO POSA IN OPERA
- 3) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETE ELETTROSTATICA: 2 MAGLIE
- 4) PRIMA DEL GETTO AVISARE LA DIREZIONE LAVORI
- 5) CONTROLLARE IN CANTIERE LE QUOTE L'IMPRESA E' CORRESPONSABILE DELLE QUOTE ALTIMETRICHE E PLANIMETRICHE
- 6) QUOTE IN cm
- 7) COMUNICARE ALLA D.L. CANTIERE ADEGUATE VARIAZIONI DI QUOTE

**STUDIO
MACRÌ
TECNICI
ASSOCIATI**



VIA LUCREZIA DELLA VALLE N. 1940
88100 CATANZARO - P.IVA 02828730732
Tel./Fax 0961/753475

Progetti integrati
d' Ingegneria
ed ArchitetturaProgetti integrati
d' Ingegneria
ed Architettura

essebi INGEGNERIA
Studio Tecnico Associato Barra Ruzzon
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2
10064 Pinerolo TO

Ing. Renato BARRA

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:	A.T.P. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA PROFESSIONISTI)	
DICEMBRE 2020	I PROGETTISTI: ING. DOMENICO MACRÌ* - CAPOGRUPPO MANDATARIO ING. RENATO BARRA - MANDANTE	DIREZIONE LAVORI: ING. DOMENICO MACRÌ*
	ARCH. MADDALENA TROMBY - MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA	

TITOLO DEL PROGETTO

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE - CODICE CZ042A/10.

Prot. Dis.	Modifiche:	1)
	Sostituisce il N.	2)
	Sostituito dal N.	3)

ALL. N.	Oggetto del Disegno:
---------	----------------------

A6.3.19 Canale Marchese sfioratore acque da monte vasca (monte abitato) :
Armature

SCALA:	ENTE APPALTANTE:
Sc. varie	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE
	RESPONSABILE UTC - ING. S. LUPICA e-mail: ufficio.tecnico@comune.cadinale.cz.it

A TERMINI DI LEGGE - ART. 2578 - DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI
COPIARLO O RIPRODURLO SENZA IL NOSTRO CONSENSO SCRITTO

SEDE OPERATIVA ED
AMM.VA
Centro Lucrezia della Valle
Via Lucrezia della Valle n.19/40

88100 CATANZARO (CZ)
Tel. e Fax 0961 753475